

ТАБЛИЦА НАРУШЕНИЙ ВИДА «СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ»

N	Нарушение	Штраф, балл	Разъяснение
Эвакуация зависшего на дереве парашютиста			
1.	Неправильная страховка	3	Страховочная верёвка не работает в направлении, обратном движению (пропущена через зажим). Страховующий участник выполняет действия, не связанные со страховкой.
2.	Потеря специального снаряжения (кроме основного)	3	После окончания работы на этапе на ТО осталось специальное снаряжение. Если нарушение не исправлено в течение КВ, то назначается временной штраф – 3 мин.
3.	Некорректное обращение с пострадавшим (за каждое нарушение)	3	Действия могут нанести травмы пострадавшему, неаккуратный приём пострадавшего на земле; жесткое касание поверхности; неправильная укладка на носилки; падение посторонних предметов (в т.ч. надавливания) на пострадавшего, неосторожная эвакуация пострадавшего на носилках и т.д.
4.	Отсутствие страховки	5	Страховочная верёвка не подключена к страхуемому участнику (см. п. 7.3.2). Страховочная верёвка проходит через карабин на ТО, но не проходит через ФСУ, закреплённое на страхующем участнике. Страховочная верёвка не удерживается страхующим участником рукой ниже (после) ФСУ. Не закреплён свободный конец страховочной верёвки (п. 7.3.3).
5.	Отсутствие самостраховки	5	Участник, находящийся в ОЗ этапа, не подключен самостраховкой к перилам или ТО, когда это необходимо по Условиям.
6.	Переброс и сброс снаряжения	5	Запрещается: сбрасывать или допускать падение с высоты более 3 метров, следующее снаряжение: специальное снаряжение, основное специальное снаряжение, не находящееся никакой своей частью в БЗ этапа и не подключенное к ТО, к участнику (ИСС, блокировке ИСС, снаряжению на ИСС) или к снаряжению, подключенному к ТО.
7.	Падение пострадавшего на землю	10	Жесткое касание пострадавшим поверхности земли. Работа на этапе при этом заканчивается (время работы на этапе = КВ). Кроме того, назначается штраф по п. 3 и 8
8.	Превышение КВ	20	За каждую фазу: 1. подъем спасателя к пострадавшему и организация спуска пострадавшего; 2 спуск пострадавшего; 3. работа с пострадавшим на земле и спуск спасателя.
Транспортировка «пострадавшего» по навесной переправе			
1.	Неправильно завязан узел	3	За каждый узел при изготовлении носилок
2.	Отсутствие страховки, самостраховки (за каждое нарушение)	3	Сопровождение удерживается менее чем двумя участниками; «пострадавший», находящийся в ОЗ этапа, не подключен самостраховкой к перилам; «пострадавший» не привязан к носилкам в двух местах; отсутствие «тормоза»;
3.	Некорректное обращение с пострадавшим (за каждое нарушение)	3	Действия могут нанести травмы пострадавшему, жесткое касание поверхности; повисание пострадавшего на самостраховке; неправильная укладка на носилки; падение посторонних предметов (в т.ч. надавливания) на пострадавшего, неосторожная эвакуация пострадавшего на носилках и т.д.
4.	Падение пострадавшего	20	Жесткое касание пострадавшим (носилки) поверхности земли; развал носилок. Работа на этапе при этом заканчивается (время работы на этапе = КВ).
5.	Превышение КВ этапа	20	За каждую фазу: 1. изготовление носилок; 2 переправа трех участников на ЦС; 3. работа с пострадавшим.

Боевое развертывание от автоцистерны			
1	Ошибки в БОП	1	Неправильная экипировка БОП в течение всего времени работы, либо за неправильную укладку БОП.
2	Подача воды при отсутствии сигнала готовности	1	Попытка открытия вентилей при отсутствии видимого сигнала готовности ствольщиков
3	Помощь ствольщикам в тушении очага	1	За каждого (физический контакт). Разрешается голосовой контакт.
4	Выход ствольщика (падение снаряжения) за ограничение	2	Пересечение плоскости ограничения любым элементом снаряжения или ПТВ (ствол и т.п.)
5	Не перекрыта вода после окончания тушения	3	За каждый вентиль. Проверяется после остановки времени.
6	Не залита мишень	5	За каждую мишень. Нет сигнала маячка мишени в течение КВ
7	Превышение КВ этапа	20	За каждую невыполненную в КВ фазу, согласно описанию действий на этапе. 3 фазы: 1. Одевание БОП; 2. Прокладка рукавной линии; 3. Заливка мишеней и перекрытие вентилей
Проведение АСР при розливе АХОВ			
1	Неправильная экипировка участника	1	Оценивается каждый элемент экипировки после полного надевания Л-1 и противогаса
2	Неправильная обваловка	2	Установлены не все мешки, неплотность установки мешков
3			
4	Превышение КВ на одевание средств защиты	5	
5	Неправильная работа со стропой	5	Допущен перехлест стропы, установлена одна стяжка, нахождение механизма стяжки в зоне заплатки.
6	Неправильная установка заплатки на ёмкость	5	Недостаточная стяжка заплатки к емкости, стропы не находятся в зоне пробоины
7	Превышение КВ этапа	20	За каждую невыполненную в КВ фазу, согласно описанию действий на этапе. 3 фазы: 1. Надевание средств защиты. 2. Обваловка аварийной емкости. 3. Наложение пластыря и выход из здания.
Эвакуация пострадавшего из завала			
1	Неправильная экипировка участника	1	Не надеты средства защиты (каска, очки, перчатки) или снимаются в процессе работы, нет фонаря.
2	Руки участника под проекцией плиты при установке проставок	1	В случае, если плита не зафиксирована проставками
3	Нарушение при перекусывание свисающих элементов завала	1	Элемент не поддерживается вторым участником или он упал. При срезании свисающих элементов остаются длинные отрезки проволоки
4	Нарушения при удалении элементов завала	1	Бросание или волочение удаляемых элементов или инструмента в завале, не удален элемент завала. В т.ч. после окончания КВ за каждый не удаленный элемент завала или не распиленную преграду
5	Некорректное обращение с пострадавшим	3	Действия могут нанести травмы пострадавшему ошибки в надевании шейного воротника (неправильное надевание, неправильная поддержка головы, значительные отклонения головы, резкие движения и т.п.); неправильная укладка на носилки; падение посторонних предметов (в т.ч. надавливания) на пострадавшего, свисание рук. Некорректная эвакуация пострадавшего через завал: волочение, удары

			головой или по голове; жесткое касание поверхности земли пострадавшим и т.д.
6	Разрушение кирпичной кладки	3	При разборе кладка разрушилась
7	Нарушение при стабилизации плиты, падение плиты в процессе поднятия	3	Плита не стабилизирована с двух сторон, проставки не нагружены плитой
8	Падение плиты на пострадавшего или спасателей	5	Работа на этапе при этом заканчивается. Кроме того, назначается штраф по п. 10, как при превышении КВ.
9	Спасатель или пострадавший в завале	5	Участник не вышел из завала по истечении КВ
10	Превышение КВ	20	За каждую невыполненную в КВ фазу, согласно описанию действий на этапе. 4 фазы: 1. Стабилизация плиты. 2. Удаление преград в завале. 3. Оказание помощи пострадавшему, укладка на носилки. 4. Эвакуация пострадавшего. Кроме того, назначается штраф за каждого спасателя, не вышедшего из завала.

Ликвидация последствий ДТП

1	Нарушена последовательность действий	Предупреждение	После предупреждения, команда повторяет правильную последовательность действий
2.	Неправильная экипировка участника	1	Не надеты средства защиты – каска, очки и перчатки (за каждое нарушение) или снимаются в процессе работы.
3.	Отсутствие ограждения места ДТП	1	Отсутствие сигнальных конусов по периметру зоны ЧС (за каждый элемент) в момент начала работы с автомобилем; неправильно определена рабочая зона при ограждении
4	Не зафиксирован автомобиль	2	Не обеспечена стабилизация автомобиля, противооткатные устройства и пирамиды не установлены или установлены с нарушением
5	Нарушения при обесточивании внутренней бортовой электросети	2	Не проверено наличие ГБО, не перекрыт вентиль ГБО; неправильная последовательность снятия клемм; нет участника с огнетушителем; другой участник на корпусе автомобиля, либо выполняет действия с корпусом автомобиля
6	Нарушения при работе с ГАСИ	2	Волочение рукавов высокого давления; наступание на них; перекашивание рабочего органа при резке; неправильный выбор зоны резания; рабочий орган удерживается не надежно (не двумя руками); руки участника, поддерживающего крышу в непосредственной близости (менее 30 см) от рабочего органа, падение элементов ГАСИ и т.д. (См. инструкцию по работе с ГАСИ)
7	Потенциальная опасность	2	Ненадежная фиксация крыши при срезании, неправильно установлен (не установлен) защитный щиток), острые элементы кузова не накрыты защитными чехлами после удаления крыши; падение крыши при снятии (если не задет пострадавший или спасатель) отсутствие единого руководства действиями (подача команд); отсутствуют доклады о выполнении каких-либо операций и т.д.
8	Некорректное обращение с пострадавшим	3	Ошибки в надевании шейного воротника (неправильное надевание, неправильная поддержка головы, значительные отклонения головы, резкие движения и т.п.); пострадавший не накрыт одеялом; с пострадавшим работают менее двух спасателей; отсутствует поддержка таза; рывки, толчки и т.п. при работе с пострадавшим или при транспортировке; ошибки в укладке на носилки или закреплении на них; ошибки при транспортировке, одновременное поднятие носилок, свисание рук, опускание носилок с ударом о поверхность и др. действия, повлекшее негативное воздействие на пострадавшего
9	Опасное обращение с пострадавшим	5	Падение крыши на пострадавшего или спасателя; грубая установка спинального щита; резкое вытягивание пострадавшего, попытка извлечения без щита; падение носилок с пострадавшим и др. действия, которые

			могут нанести травмы пострадавшему
10	Превышение КВ этапа	20	За каждую невыполненную в КВ фазу, согласно описанию действий на этапе. 3 фазы: 1. не снята крыша автомобиля; 2. пострадавший не извлечен из автомобиля; 3. Пострадавший не доставлен в обозначенную зону
Узлы			
1	Неправильно завязанный узел (за каждое нарушение)	1	Перехлест веревок; рисунок узла не соответствует образцу; отсутствие контрольного узла; свободный конец верёвки, выходящий из узла менее 5 см
2	Не завязанный узел	3	Узел не завязан совсем; завязан другой узел
Задания по топографии			
1	Неправильное определение азимута или расстояния	3	Ошибка в определении магнитного азимута свыше 10 град. или в определении расстояния свыше 10 %

ТАБЛИЦА НАРУШЕНИЙ ВИДА «СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА АКВАТОРИИ»

1	Неправильно надет спасательный жилет	1	Не застегнута пряжка, пряжка застегнута с перекосом, шлейка не пропущена между ног или имеется её значительная слабина
2	Не закреплён конец линя	1	Не закреплён (неправильно закреплён) конец линя при бросании конца Александра или круга
3	Неправильно завязан узел	1	Неправильный рисунок узла, петля узла «булинь» непрочно закреплён (сваливается ниже пояса)
4	Техническая ошибка	2	Передвижение на ногах по плавсредству (кроме «оверкиля»), действия, приводящее к раскачиванию, в т.ч. переход с борта на борт, более двух участников на одном борте (кроме «оверкиля»), не удерживание при посадке и высадке, выход из БЗ (намокание), неправильное расположение (сидение) на плавсредстве, не удерживание веревки в руках страхующим, плавсредство не закреплено на ТО, падение каски с головы, отсутствие страховки у спасателя или пострадавшего и др.
5	Неправильное проведение непрямого массажа сердца, вентиляции легких	3	Неправильное положение и наложение рук на грудную клетку. Отсутствие защитной маски при искусственной вентиляции легких. Не запрокинута голова. Невыполнение или неправильное выполнение очистки полости рта, не удалена вода из желудка. Не определены признаки дыхания. Неправильная частота нажатий. Неправильное выполнение смены участников. Другие нарушения, связанные с проведением СЛР
6	Опасное обращение с пострадавшим	3	Неправильная транспортировка утопающего, погружение головы утопающего в воду, падение (намокание) пострадавшего или спасателя в воду, и др.
7	Непопадание спасательного круга, спасательного конца в зону	3	Штраф назначается, если после трех попыток спасательный круг (поплавки конца Александра) не попали в зону рядом с «утопающим» (ок. 0,5 м от головы утопающего)
8	Касание буйа	3	Касание буйа любой частью плавсредства, веслом, участником, оборудованием или снаряжением
9	Потеря судейского снаряжения, оборудования	5	Падение в воду: весла, незакрепленного конца Александра, круга (если при этом литье не удерживается рукой) или другого какого-либо элемента снаряжения
10	Травма «утопающего»	5	Спасательный круг (поплавок конца Александра) попал в «голову утопающего», удар доской по пострадавшему сверху или сбоку и другие действия, опасные для спасаемого
11	Нарушение последовательности проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации	5	Нарушена последовательность выполнения СЛР
12	Маневрирование	10	Пропуск ворот при выполнении маневрирования, Обход буйка не с той стороны, не выполнен разворот плавсредства до первого буйка
13	Превышение КВ этапа	10	За каждую невыполненную в КВ фазу: Дистанция 1: 1. Метание спассредств; 2. Маневрирование на катамаране на ЦС; 3. Маневрирование на катамаране на ИС; 4. Движение по льдинам к пострадавшему; 5. Движение по льдинам к берегу 6. укладка пострадавшего на землю. Дистанция 2: за каждый этап эстафеты