


ПЕРВЕНСТВО КУЗБАССА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

8-10 декабря 2023 г.

г. Кемерово

ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ- СВЯЗКА

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТО и РЗ



СОРЕВНОВАНИЯ ГАУДО КИДЮТЭ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

8-10 декабря 2023 г.

г. Кемерово

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА»

Дистанция 1

Мальчики/девочки 10-11 лет

1	Класс дистанции	2
2	Количество этапов	6
3	Сумма длин этапов (м)	44
4	Набор высоты (м)	15
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	0
6	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	5
7	Количество блоков	3
8	Количество этапов в блоке (макс.)	2
9	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	19°

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Дистанция оборудована ВСВ-1 и ВСВ-2. ВСВ-1 работает на этапах 1-2 и 5-6, ВСВ-2 работает на этапах 3 и 4. ВСВ-1 пропущена через ФСУ на ТО-2 справа от навесной переправы, концы ВСВ-1 находятся в РЗ-1. Участникам допускается подключить концы ВСВ-1 к ИСС перед стартом и отключить после финиша. ВСВ-2 пропущена через судейский карабин, закрепленный на ТО-3 справа на скальном щите, концы состегнуты. После прохождения участники возвращают ВСВ-2 в исходное положение.

2. На концах ВСВ-1 и ВСВ-2 судейские карабины. Завязывание участниками связки каких-либо узлов на ВСВ-1 и ВСВ-2 запрещено.

3. При выполнении ТП по п.7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник считается находящимся в ОЗ, если ни одна из его ног не касается пола.

4. Лидирование разрешено.

5. Волочение верёвок разрешено.

6. По п. 7.6.10 длина перил должна превышать длину этапа, согласно Условиям, не менее чем на 2 метра.

7. По п. 7.3.7 при прохождении этапа 1 провис страховочной верёвки оценивается, начиная с середины этапа; при прохождении этапа 6 – до середины этапа.

8. По п. 6.2.8 вариант – а.

Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и БЗ)

РЗ-1, РЗ-2, РЗ-3 – 2 м, РЗ-2 и РЗ-3 имеют одну разделительную линию.

Расположение, оборудование и высота ТО:

	ТО-1	ТО-2	ТО-3
Расположение	РЗ 1, БЗ	ОЗ	ОЗ
Оборудование	1 карабин	4 карабина	2 карабина
Высота (м)	1	5	5

СТАРТ

Расстояние до РЗ-1 – 8 м

Блок этапов 1-2

Этап 1. Движение по навесной переправе (РЗ-1, ТО-1 – ТО-2)

Параметры: $L = 12$ м, α (вверх) = 19° .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-1, ТО-1	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п. 7.9 с ВКС. На этапе достаточно страховки через ФСУ, расположенного на ТО-2.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВКС вперёд ногами.

Этап 2. Спуск по перилам (ТО-2 – РЗ-2)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Судейские перила, ВСВ-1	РЗ-2

Действия: по п. 7.12 с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.11.1 (б) с ВКС.

Блок этапов 3-4

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами (РЗ-3 – ТО-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа: Действия: по п.

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-3	Стенд с зацепами, ВСВ-2	ТО-3

п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам с ВКС.

Примечание: В случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в РЗ-3 свободным лазанием по зацепам с ВКС и повторяет прохождение этапа.

Этап 4. Спуск по перилам (ТО-3 – РЗ-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-3	Судейские перила, ВСВ-2	РЗ-3

Действия: по п. 7.12 с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.11.1 (а) по зацепам с ВКС.

Блок этапов 5-6

Этап 5. Подъём по перилам (РЗ-2 – ТО-2)

Параметры: $L = 5$ м; $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-3	Судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.12 с ВКС.

Этап 6. Движение по навесной переправе (ТО-2 – ТО-1, РЗ-1)

Параметры: $L = 12$, $\alpha = 19^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-1, РЗ-1

Действия: по п. 7.9 с ВКС ногами вперед. На этапе достаточно страховки через ФСУ, расположенного на ТО-2.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВКС.

Финиш

Расстояние от РЗ-1 до финиша – 8 м.

СОРЕВНОВАНИЯ ГАУДО КИДЮТЭ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

8-10 декабря 2023 г.

г. Кемерово

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА»

Дистанция 2

Мальчики/девочки 10-11 лет

1	Класс дистанции	1
2	Количество этапов	4
3	Сумма длин этапов (м)	27
4	Набор высоты (м)	10
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	0
6	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	5
7	Количество блоков	2
8	Количество этапов в блоке (макс.)	2
9	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	19°

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Дистанция оборудована ВСВ-1 и ВСВ-2. ВСВ-1 работает на этапах 1-2 и 5-6, ВСВ-2 работает на этапах 3 и 4. ВСВ-1 пропущена через ФСУ на ТО-2 справа от навесной переправы, концы ВСВ-1 находятся в РЗ-1. Участникам допускается подключить концы ВСВ-1 к ИСС перед стартом и отключить после финиша. ВСВ-2 пропущена через судейский карабин, закрепленный на ТО-3 справа на скальном щите, концы состегнуты. После прохождения участники возвращают ВСВ-2 в исходное положение.

2. На концах ВСВ-1 и ВСВ-2 судейские карабины. Завязывание участниками связки каких-либо узлов на ВСВ-1 и ВСВ-2 запрещено.

3. При выполнении ТП по п.7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник считается находящимся в ОЗ, если ни одна из его ног не касается пола.

4. Лидирование разрешено.

5. По п. 7.3.7 при прохождении этапа 1 провис страховочной верёвки оценивается, начиная с середины этапа.

6. По п. 6.2.8 вариант – а.

Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и БЗ)

РЗ-1, РЗ-2, РЗ-3 – 2 м, РЗ-2 и РЗ-3 имеют одну разделительную линию.

Расположение, оборудование и высота ТО:

	ТО-1	ТО-2	ТО-3
Расположение	РЗ 1, БЗ	ОЗ	ОЗ
Оборудование	1 карабин	4 карабина	2 карабина
Высота (м)	1	5	5

СТАРТ

Расстояние до РЗ-1 – 8 м

Блок этапов 1-2

Этап 1. Движение по навесной переправе (РЗ-1, ТО-1 – ТО-2)

Параметры: $L = 12$ м, α (вверх) = 19° .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-1, ТО-1	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п. 7.9 с ВКС. На этапе достаточно страховки через ФСУ, расположенного на ТО-2.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВКС вперёд ногами.

Этап 2. Спуск по перилам (ТО-2 – РЗ-2)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Судейские перила, ВСВ-1	РЗ-2

Действия: по п. 7.12 с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.11.1 (б) с ВКС.

Дополнительные условия: после прохождения блока этапов 1-2 разрешается выстегнуть концы ВСВ-1 и оставить в РЗ-2.

Блок этапов 3-4

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами (РЗ-3 – ТО-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-3	Стенд с зацепами, ВСВ-2	ТО-3

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам с ВКС.

Примечание: В случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в РЗ-3 свободным лазанием по зацепам с ВКС и повторяет прохождение этапа.

Этап 4. Спуск по перилам (ТО-3 – РЗ-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-3	Судейские перила, ВСВ-2	РЗ-3

Действия: по п. 7.12 с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.11.1 (а) по зацепам с ВКС.

Финиш

Расстояние от РЗ-1 до финиша – 8 м.

ПЕРВЕНСТВО КУЗБАССА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА
ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

8-10 декабря 2023 г.

г. Кемерово

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА»

Дистанция 1

Мальчики/девочки 12-13 лет

1	Класс дистанции	2
2	Количество этапов	6
3	Сумма длин этапов (м)	44
4	Набор высоты (м)	15
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	1
6	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	5
7	Количество блоков	3
8	Количество этапов в блоке (макс.)	2
9	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	19°

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Дистанция оборудована ВСВ-1 и ВСВ-2. ВСВ-1 работает на этапах 1-2 и 5-6, ВСВ-2 работает на этапах 3 и 4. ВСВ-1 пропущена через ФСУ на ТО-2 справа от навесной переправы, концы ВСВ-1 находятся в РЗ-1. Участникам допускается подключить концы ВСВ-1 к ИСС перед стартом и отключить после финиша. ВСВ-2 пропущена через судейский карабин, закрепленный на ТО-3 справа на скальном щите, концы состегнуты. После прохождения участники возвращают ВСВ-2 в исходное положение.

2. На концах ВСВ-1 и ВСВ-2 судейские карабины. Завязывание участниками связки каких-либо узлов на ВСВ-1 и ВСВ-2 запрещено.

3. При выполнении ТП по п.7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник считается находящимся в ОЗ, если ни одна из его ног не касается пола.

4. Лидирование разрешено.

5. Волочение верёвок разрешено.

6. По п. 7.6.10 длина перил должна превышать длину этапа, согласно Условиям, не менее чем на 2 метра.

7. По п. 7.3.7 при прохождении этапа 1 провис страховочной верёвки оценивается, начиная с середины этапа; при прохождении этапа 6 – до середины этапа.

8. По п. 6.2.8 вариант – а.

Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и БЗ)

РЗ-1, РЗ-2, РЗ-3 – 2 м, РЗ-2 и РЗ-3 имеют одну разделительную линию.

Расположение, оборудование и высота ТО:

	ТО-1	ТО-2	ТО-3
Расположение	РЗ 1, БЗ	ОЗ	ОЗ
Оборудование	1 карабин	4 карабина	2 карабина
Высота (м)	1	5	5

СТАРТ

Расстояние до РЗ-1 – 8 м

Блок этапов 1-2

Этап 1. Движение по навесной переправе (РЗ-1, ТО-1 – ТО-2)

Параметры: L = 12 м, α (вверх) = 19°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-1, ТО-1	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п. 7.9 с ВКС. На этапе достаточно страховки через ФСУ, расположенного на ТО-2.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВКС вперёд ногами.

Этап 2. Спуск по перилам (ТО-2 – РЗ-2)

Параметры: h = 5 м, α = 90°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Судейские перила, ВСВ-1	РЗ-2

Действия: по п. 7.12 с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.11.1 (б) с ВКС.

Блок этапов 3-4

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами (РЗ-3 – ТО-3)

Параметры: h = 5 м, α = 90°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-3	Стенд с зацепами, ВСВ-2	ТО-3

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам с ВКС.

Примечание: В случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в РЗ-3 свободным лазанием по зацепам с ВКС и повторяет прохождение этапа.

Этап 4. Спуск по перилам (ТО-3 – РЗ-3)

Параметры: h = 5 м, α = 90°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-3	ВСВ-2	РЗ-3

Действия: по п.п. 7.6, 7.12 с ВКС, 7.6.15 из РЗ-3.

Обратное движение: по п. 7.11.1 (а) по зацепам с ВКС.

Дополнительные условия: после прохождения блока этапов 1-2 разрешается оставлять любое специальное, основное специальное и дополнительное снаряжение в РЗ-3, не используемое далее по дистанции.

Блок этапов 5-6

Этап 5. Подъём по перилам (РЗ-2 – ТО-2)

Параметры: L = 5 м; α = 90°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-3	Судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.12 с ВКС.

Этап 6. Движение по навесной переправе (ТО-2 – ТО-1, РЗ-1)

Параметры: $L = 12$, $\alpha = 19^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-1, РЗ-1

Действия: по п. 7.9 с ВКС ногами вперед. На этапе достаточно страховки через ФСУ, расположенного на ТО-2.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВКС.

Финиш

Расстояние от РЗ-1 до финиша – 8 м.

**ПЕРВЕНСТВО КУЗБАССА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА
ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ**

8-10 декабря 2023 г.

г. Кемерово

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА»

Дистанция 2

Мальчики/девочки 12-13 лет

1	Класс дистанции	2
2	Количество этапов	6
3	Сумма длин этапов (м)	45
4	Набор высоты (м)	15
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	1
6	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	5
7	Количество блоков	3
8	Количество этапов в блоке (макс.)	2
9	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	45°

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Дистанция оборудована ВСВ-1 и ВСВ-2. ВСВ-1 работает на этапах 1-2 и 5-6, ВСВ-2 работает на этапах 3 и 4. ВСВ-1 пропущена через ФСУ на ТО-2 справа от навесной переправы, концы ВСВ-1 находятся в РЗ-1. Участникам допускается подключить концы ВСВ-1 к ИСС перед стартом и отключить после финиша. ВСВ-2 пропущена через судейский карабин, закрепленный на ТО-3 справа на скальном щите, концы состегнуты. После прохождения участники возвращают ВСВ-2 в исходное положение.

2. На концах ВСВ-1 и ВСВ-2 судейские карабины. Завязывание участниками связки каких-либо узлов на ВСВ-1 и ВСВ-2 запрещено.

3. При выполнении ТП по п.7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник считается находящимся в ОЗ, если ни одна из его ног не касается пола.

4. Лидирование разрешено.

5. Волочение верёвок разрешено.

6. По п. 7.6.10 длина перил должна превышать длину этапа, согласно Условиям, не менее чем на 2 метра.

7. По п. 7.3.7 при прохождении этапа 1 провис страховочной верёвки оценивается, начиная с середины этапа; при прохождении этапа 6 – до середины этапа.

8. По п. 6.2.8 вариант – а.

Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и БЗ)

РЗ-1, РЗ-2, РЗ-3 – 2 м, РЗ-2 и РЗ-3 имеют одну разделительную линию.

Расположение, оборудование и высота ТО:

	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4
Расположение	РЗ-1, БЗ	ОЗ	ОЗ	РЗ-3, БЗ
Оборудование	1 карабин	4 карабина	2 карабина	1 карабин
Высота (м)	1	5	5	1

СТАРТ

Расстояние до РЗ-1 – 8 м

Блок этапов 1-2

Этап 1. Движение по навесной переправе (РЗ-1, ТО-1 – ТО-2)

Параметры: L = 12 м, α (вверх) = 19°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-1, ТО-1	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п. 7.9 с ВКС. На этапе достаточно страховки через ФСУ, расположенного на ТО-2.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВКС вперед ногами.

Этап 2. Спуск по перилам (ТО-2 – РЗ-2)

Параметры: h = 5 м, α = 90°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Судейские перила, ВСВ-1	РЗ-2

Действия: по п. 7.12 с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.11.1 (б) с ВКС.

Блок этапов 3-4

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами (РЗ-3 – ТО-3)

Параметры: h = 5 м, α = 90°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-3	Стенд с зацепами, ВСВ-2	ТО-3

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам с ВКС.

Примечание: В случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в РЗ-3 свободным лазанием по зацепам с ВКС и повторяет прохождение этапа.

Этап 4. Спуск по перилам (ТО-3 – РЗ-3)

Параметры: h = 5 м, α = 90°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-3	ВСВ-2	РЗ-3

Действия: по п.п. 7.6, 7.12 с ВКС, 7.6.15 из РЗ-3.

Обратное движение: по п. 7.11.1 (а) по зацепам с ВКС.

Дополнительные условия: после прохождения блока этапов 3-4 разрешается оставлять любое специальное, основное специальное и дополнительное снаряжение в РЗ-3, не используемое далее по дистанции.

Блок этапов 5-6

Этап 5. Подъём по наклонной навесной переправе (РЗ-3, ТО-4 – ТО-2)

Параметры: L = 5,5 м; α = 45°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-3, ТО-4	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п.п. 7.9, 7.9.4 (а) с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.9, 7.9.4 (б) с ВКС.

Этап 6. Движение по навесной переправе (ТО-2 – ТО-1, РЗ-1)

Параметры: L = 12, α = 19°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-1, РЗ-1

Действия: по п. 7.9 с ВКС ногами вперед. На этапе достаточно страховки через ФСУ,

расположенного наТО-2.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВКС.

Финиш

Расстояние от РЗ-1 до финиша – 8 м.

**ПЕРВЕНСТВО КУЗБАССА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА
ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ**

8-10 декабря 2023 г.

г. Кемерово

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА»

Дистанция 1

Юноши/девушки

1	Класс дистанции	3
2	Количество этапов	8
3	Сумма длин этапов (м)	55
4	Набор высоты (м)	20
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	3
5.1	- в том числе перил (навесных, наклонных) переправ	1
6	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	5
7	Количество блоков	4
8	Количество этапов в блоке (макс.)	2
9	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	45°

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Дистанция оборудована ВСВ-1 и ВСВ-2. ВСВ-1 работает на этапах 1-2, 3-4, 7-8, ВСВ-2 работает на этапах 5-6. ВСВ-1 пропущена через ФСУ на ТО-2 справа от навесной переправы, концы ВСВ-1 находятся в РЗ-1. Участникам допускается подключить концы ВСВ-1 к ИСС перед стартом и отключить после финиша. ВСВ-2 пропущена через судейский карабин, закрепленный на ТО-3 справа на скальном щите, концы состегнуты. После прохождения участники возвращают ВСВ-2 в исходное положение.

2. На концах ВСВ-1 и ВСВ-2 судейские карабины. Завязывание участниками связки каких-либо узлов на ВСВ-1 и ВСВ-2 запрещено.

3. При выполнении ТП по п.7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник считается находящимся в ОЗ, если ни одна из его ног не касается пола.

4. Лидирование разрешено.

5. Волочение верёвок разрешено.

6. По п. 7.6.10 длина перил должна превышать длину этапа, согласно Условиям, не менее чем на 2 метра.

7. По п. 7.3.7 при прохождении этапа 1 провис страховочной верёвки оценивается, начиная с середины этапа; при прохождении этапа 8 – до середины этапа.

8. По п. 6.2.8 вариант – а.

Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и БЗ)

РЗ-1, РЗ-2, РЗ-3 – 2 м, РЗ-2 и РЗ-3 имеют одну разделительную линию.

Расположение, оборудование и высота ТО:

	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4
Расположение	РЗ-1, БЗ	ОЗ	ОЗ	РЗ-3, БЗ
Оборудование	1 карабин	4 карабина	2 карабина	2 карабина

Высота (м)	1	5	5	1
------------	---	---	---	---

СТАРТ

Расстояние до РЗ-1 – 8 м

Блок этапов 1-2

Этап 1. Движение по навесной переправе (РЗ-1, ТО-1 – ТО-2)

Параметры: $L = 12$ м, α (вверх) = 19° .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-1, ТО-1	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п. 7.9 с ВКС. На этапе достаточно страховки через ФСУ, расположенного на ТО-2.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВКС вперёд ногами.

Этап 2. Спуск по перилам (ТО-2 – РЗ-2)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	ПОД, ВСВ-1	РЗ-2

Действия: по п.п. 7.6, 7.12 с ВКС, 7.6.15 из РЗ-2.

Обратное движение: по п. 7.11 с ВКС.

Дополнительные условия: после прохождения блока этапов 1-2 разрешается оставлять любое специальное, основное специальное и дополнительное снаряжение в РЗ-2, не используемое далее по дистанции.

Блок этапов 3-4

Этап 3. Подъём по перилам (РЗ-2 – ТО-2)

Параметры: $L = 5$ м; $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-2	Судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п. 7.11 с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.12 с ВКС.

Этап 4. Спуск по наклонной навесной переправе (ТО-2 – РЗ-3, ТО-4)

Параметры: $L = 5,5$ м, α (вверх) = 45° .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	ВСВ-1	РЗ-3, ТО-4

Действия: один из участников связки перемещается в РЗ-3 (движение по полу не регламентировано) и закрепляет перила в ТО-4 по п.п. 7.6, возвращается в РЗ-2 (движение по полу не регламентировано). Первый участник связки поднимается к ТО-2 по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) с ВКС по судейским перилам, закрепляет двойные перила наклонной навесной переправы в ТО-2 по п. 7.6. Переправа обоих участников связки по п.п. 7.9, 7.9.4 (б) с ВКС. Самостраховка осуществляется в соответствии с п.п. 7.10.3, 7.10.8 к судейским перилам. Снятие перил по п.п. 7.6.15 из РЗ-3.

Обратное движение: при наличии перил по п.п. 7.9, 7.9.4 (а) с ВКС. При отсутствии перил по

полу зала в РЗ-2 и далее по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) с ВКС по судейским перилам к ТО-2.

Блок этапов 5-6

Этап 5. Подъём по стенду с зацепами (РЗ-3 – ТО-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-3	Стенд с зацепами, ВСВ-2	ТО-3

Действия: подъём участника – по п. 7.11.1 (а) по зацепам с ВКС.

Примечание: в случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в РЗ-3 свободным лазанием по зацепам с ВКС и повторяет прохождение этапа.

Этап 6. Спуск по перилам (ТО-3 – РЗ-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-3	ВСВ-2	РЗ-3

Действия: по п.п. 7.6, 7.12 с ВКС, 7.6.15 из РЗ-3.

Обратное движение: по п. 7.11.1 (а) по зацепам с ВКС.

Дополнительные условия: после прохождения блока этапов 5-6 разрешается оставлять любое специальное, основное специальное и дополнительное снаряжение в РЗ-3, не используемое далее по дистанции.

Блок этапов 7-8

Этап 7. Подъём по перилам (РЗ-2 – ТО-2)

Параметры: $L = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-2	Судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п. 7.11 с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.12 с ВКС.

Этап 8. Движение по навесной переправе (ТО-2 – ТО-1, РЗ-1)

Параметры: $L = 12$ м, $\alpha = 19^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-1, РЗ-1

Действия: по п. 7.9 с ВКС ногами вперед. На этапе достаточно страховки через ФСУ, расположенного на ТО-2.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВКС.

Финиш

Расстояние от РЗ-1 до финиша – 8 м.

**ПЕРВЕНСТВО КУЗБАССА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА
ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ**

8-10 декабря 2023 г.

г. Кемерово

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА»

Дистанция 2

Юноши/девушки

1	Класс дистанции	3
2	Количество этапов	8
3	Сумма длин этапов (м)	55
4	Набор высоты (м)	20
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	2
6	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	5
7	Количество блоков	4
8	Количество этапов в блоке (макс.)	2
9	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	45°

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Дистанция оборудована ВСВ-1 и ВСВ-2. ВСВ-1 работает на этапах 1-2, 5-6, 7-8, ВСВ-2 работает на этапах 3 и 4. ВСВ-1 пропущена через ФСУ на ТО-2 справа от навесной переправы, концы ВСВ-1 находятся в РЗ-1. Участникам допускается подключить концы ВСВ-1 к ИСС перед стартом и отключить после финиша. ВСВ-2 пропущена через судейский карабин, закрепленный на ТО-3 справа на скальном щите, концы состегнуты. После прохождения участники возвращают ВСВ-2 в исходное положение.

2. На концах ВСВ-1 и ВСВ-2 судейские карабины. Завязывание участниками связки каких-либо узлов на ВСВ-1 и ВСВ-2 запрещено.

3. При выполнении ТП по п.7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник считается находящимся в ОЗ, если ни одна из его ног не касается пола.

4. Лидирование разрешено.

5. Волочение верёвок разрешено.

6. По п. 7.6.10 длина перил должна превышать длину этапа, согласно Условиям, не менее чем на 2 метра.

7. По п. 7.3.7 при прохождении этапа 1 провис страховочной верёвки оценивается, начиная с середины этапа; при прохождении этапа 8 – до середины этапа.

8. По п. 6.2.8 вариант – а.

Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и БЗ)

РЗ-1, РЗ-2, РЗ-3 – 2 м, РЗ-2 и РЗ-3 имеют одну разделительную линию.

Расположение, оборудование и высота ТО:

	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4
Расположение	в БЗ	в ОЗ	в ОЗ	в БЗ
Оборудование	1 карабин	4 карабина	2 карабина	1 карабин
Высота (м)	1	5	5	1

СТАРТ

Расстояние до РЗ-1 – 8 м

Блок этапов 1-2

Этап 1. Движение по навесной переправе (РЗ-1, ТО-1 – ТО-2)

Параметры: L = 12 м, α (вверх) = 19°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-1, ТО-1	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п. 7.9 с ВКС. На этапе достаточно страховки через ФСУ, расположенного на ТО-2.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВКС вперёд ногами.

Этап 2. Спуск по перилам (ТО-2 – РЗ-2)

Параметры: h = 5 м, α = 90°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	ПОД, ВСВ-1	РЗ-2

Действия: по п.п. 7.6, 7.12 с ВКС, 7.6.15 из РЗ-2.

Обратное движение: по п. 7.11 с ВКС.

Дополнительные условия: после прохождения блока этапов 1-2 разрешается оставлять любое специальное, основное специальное и дополнительное снаряжение в РЗ-2, не используемое далее по дистанции.

Блок этапов 3-4

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами (РЗ-3 – ТО-3)

Параметры: h = 5 м, α = 90°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-3	Стенд с зацепами, ВСВ-2	ТО-3

Действия: подъём участника – по п. 7.11.1 (а) по зацепам с ВКС.

Примечание: в случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в РЗ-3 свободным лазанием по зацепам с ВКС и повторяет прохождение этапа.

Этап 4. Спуск по перилам (ТО-3 – РЗ-3)

Параметры: h = 5 м, α = 90°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-3	ВСВ-2	РЗ-3

Действия: по п.п. 7.6, 7.12 с ВКС, 7.6.15 из РЗ-3.

Обратное движение: по п. 7.11.1 (а) по зацепам с ВКС.

Дополнительные условия: после прохождения блока этапов 3-4 разрешается оставлять любое специальное, основное специальное и дополнительное снаряжение в РЗ-3, не используемое далее по дистанции.

Блок этапов 5-6

Этап 5. Подъём по навесной переправе (РЗ-3, ТО-4 – ТО-2)

Параметры: L = 5,5 м, α (вверх) = 45°.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
----	----	----

РЗ-3, ТО-4	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2
------------	---------------------------------	------

Действия: по п.п. 7.9, 7.9.4 (а) с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.9, 7.9.4 (б) с ВКС.

Этап 6. Спуск по перилам (ТО-2 – РЗ-2)

Параметры: $h = 5 \text{ м}$, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Судейские перила, ВСВ-1	РЗ-2

Действия: по п. 7.12 с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.11.1 (б) с ВКС.

Блок этапов 7-8

Этап 7. Подъём по перилам (РЗ-2 – ТО-2)

Параметры: $L = 5 \text{ м}$; $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-2	Судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п. 7.11 с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.12 с ВКС.

Этап 8. Движение по навесной переправе (ТО-2 – ТО-1, РЗ-1)

Параметры: $L = 12 \text{ м}$, $\alpha = 19^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-1, РЗ-1

Действия: по п. 7.9 с ВКС ногами вперед. На этапе достаточно страховки через ФСУ, расположенного на ТО-2.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВКС.

Финиш

Расстояние от РЗ-1 до финиша – 8 м.